

NEONATOLOGIE

Enterale Ernährung



nutrisafe²[®]

präziser als die Norm



Value Life

nutrisafe² und die neue Norm für die enterale Ernährung

Die **ISO 80369** ist ein internationaler Standard mit dem Ziel alle Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen zu vereinheitlichen. So sollen Fehlkonnektionen zwischen Medizinprodukten mit unterschiedlichen Funktionen vermieden werden (z.B. die Verbindung einer enteralen Spritze mit einem zentralen Venenkatheter).

Die **ISO 80369** setzt sich aus zwanzig verschiedenen Teilen zusammen, die sich auf die unterschiedlichen medizinischen Applikationsformen beziehen.

Ab Mitte 2015 wird der dritte Teil der Norm verabschiedet, die **ISO 80369-3**. Dieser Teil bezieht sich auf die enteralen Applikationen und umfasst alle Abmessungen und Zeichnungen des enteralen ISO Konnektors „ENFit“. Dieser Konnektor wird zukünftig für alle Patientengruppen von der Neonatologie bis zum Erwachsenen eingesetzt.

VYGON hat sich entschieden zusätzlich zum neuen Norm System „ENFit“ das Sicherheitssystem für die enterale Ernährung in der Neonatologie **nutrisafe²** weiter anzubieten.


nutrisafe² ist optimal auf die Bedürfnisse der kleinen Patienten abgestimmt.

nutrisafe² ist ein weltweit eingesetztes enterales Sicherheitssystem mit neun Jahren Markterfahrung in Neonatologie und Pädiatrie. Es ist das weltweit erste System, das **nicht mit Luer kompatibel** ist und auf die Bedürfnisse frühgeborener Patienten ausgerichtet ist.

In 35 Ländern arbeiten zufriedene Kunden mit **nutrisafe²**, da Fehlkonnektionen sicher vermieden werden!

● Für die Neonatologie –

kleiner, präziser, sicher.



nutrisafe2 ist ein einzigartiges, sicheres enterales Ernährungssystem, das speziell für die Bedürfnisse in der Neonatologie entwickelt wurde. Es besteht aus einem verschließbaren nutrisafe2-Konnektor, der es unmöglich macht eine Verbindung zu intravenösen Systemen herzustellen.


Eine Verwechslung der enteralen und parenteralen Anschlüsse und die damit verbundenen Risiken werden so erfolgreich ausgeschlossen. Das System ist durch eine lila Farbgebung gekennzeichnet und somit leicht zu identifizieren.



● ... kleiner


Das kompakte Design des nutrisafe2 -Konnektors ermöglicht eine Reduktion des Totraumvolumens. nutrisafe2-Spritzen haben einen um **70 % kleineren Totraum** als ENFit-Spritzen.*

Das geringe Gewicht des nutrisafe2 Konnektors reduziert das Risiko für eine Dislokation oder ein Abknicken der Ernährungssonden.



	nutrisafe2	Reversed Luer-Lock	ENFit (ISO/DIS80369-3)
Max. Totraumvolumen des Spritzenkonus	0,056 ml	0,099 ml	0,191 ml

*interne Daten – Januar 2014



... präziser

Das kompakte Design des nutrisafe2-Konnektors ermöglicht das präzise Verabreichen von geringen Arzneimittelmengen.




	nutrisafe2	Reversed Luer-Lock	ENFit (ISO/DIS80369-3)
Max. Überdosierung bei einer 1-ml-Spritze	0,029 ml*	0,045 ml*	0,150 ml**

* interne Daten – Januar 2014
 ** veröffentlicht in ISO/DIS 80369-3.2

... sicher


nutrisafe2 ist nicht kompatibel mit den standardisierten Luer Produkten. Dadurch erhöht sich die Patientensicherheit und das Risiko einer Fehlkonnektion wird ausgeschlossen.



Das verschließbare System unterstützt zusätzlich die Patientensicherheit. Unbeabsichtigtes Lösen der Ernährungslösungen ist praktisch unmöglich.

nutrisafe² das präzise Komplettsystem für die enterale Ernährung in der Neonatologie

nutrisafe² ist optimal auf die Bedürfnisse in der Neonatologie abgestimmt. VYGON bietet ein breites Sortiment an Ernährungssonden, Spritzen, Verlängerungen und Zubehör an.



+ Ernährungssonde

von 4 Fr bis 10 Fr farbcodiert
in unterschiedlichen Längen aus
PUR oder Silikon



+ Spritzen

von 0,5 ml, 1 ml, 2,5 ml, 5 ml,
10 ml, 20 ml, 35 ml bis 60 ml



+ Verbindungssysteme

in unterschiedlichen Längen und
Durchmessern



+ Zubehör

zum sicheren, sauberen Vor-
bereiten und Applizieren von
Nahrung und Medikamenten

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@vygon.de

Vygon GmbH & Co. KG – Prager Ring 100 • 52070 AACHEN • DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)241 9130 - 0
Fax: +49 (0)241 9130 - 106
Email: info@vygon.de • www.vygon.de

99930 / Stand 2015-09_online

